

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek *(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)*

Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Postai cím: Kossuth tér 1.

Város: Nyíregyháza **Postai irányítószám:** 4400

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

Önkormányzati intézmények felújítása- I. rész

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Önkormányzati intézmények felújítása- I. rész, az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:

1. Eszterlánc Északi Óvoda Etel közü Telephely Etel köz 13.
- vizesblokkok felújítása (II. ütem), beépített szekrények cseréje

Műszaki leírás: Az óvoda vizesblokkjai rossz állapotban voltak. A múlt években felújításra került 2 db gyermek mosdó-wc blokk, mely két-két csoportszobához tartozik.

Ebben az évben ismét felújításra kerülne egy gyermek vizesblokk 20,46m² alapterülettel, és ezzel a felújítással befejezésre kerül a vizesblokk felújítás. (a vizesblokk felújításának végeredménye olyan legyen, mint a múlt évben készült)

A mosdóban bontásra kerülnek a burkolatok, az aljzatbeton, a szaniterek csaptelepekkel együtt, a nyomó- és szennyvízvezetékek, a wc válaszfalak, a vakolatok leverésre kerülnek. Új aljzatbeton készül kent szigeteléssel a padlón, 30 cm magasságban a falra függőlegesen felhajtva, faltőben erősítő szalag alkalmazásával. Új gress padlóburkolat készül 30x30 cm méretű lapokból, csempeburkolat 20x25 cm-es ZALAKERÁMIA színes lapokból készül. A mosdók felé csempéből, ytongból kialakított pohártartóval (ld: meglévő felújítás). A falak és a mennyezet vakolása történik meg, a nyomó- és szennyvízvezetékek cseréjével együtt. A szennyvízvezeték cseréje az első aknáig történik. Minden szaniter cserére kerül, a csaptelepekkel együtt. (szaniterek elrendezése, mint a tavaly készült mosdónál) Új műanyag szerkezetű wc válaszfal készül a gyermek wc-k elválasztására. Az egész mosdó festése megtörténik, a meglévő acélcsövek, radiátorok és belső ajtók mázolásával.

Cserére kerül továbbá 3 db csoportszoba beépített szekrénye is.

2. Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u.31.)

- zsírfogó akna építése

Műszaki leírás: Az óvoda főzőkonyhája tájékoztatása alapján 300 adagos konyha, tehát erre az adagszámmra kell kialakítani a konyhai zsírfogót. Telepítésre kerül egy műanyag zsírfogó,

földmunkával együtt. A vezeték szintjének beállításához vezetékszakaszsüllyesztéssel.
Főzőkonyha adagszám alapján a zsírfogó kapacitása: 4 l/s.

3. Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca 6.)

- homlokzati nyílászárók cseréje

Műszaki leírás: Az óvodában található gerébtokos faszerkezetű nyílászárók cseréje történik meg, korszerű, hőszigetelt 5 kamrás, 4-16-4 LOW-E üvegezésű homlokzati nyílászárókra. A nyílászárócseréhez szükséges minden hozzátartozó munka, mint a homlokzati és belső nyíláskeret javítás, a külső-belső párkány, a PUR habbal történő hézagkitöltés is elvégzésre kerül. Vizes helyiségekben a csempe visszajavítása is megtörténik.

4. Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a.)

- gyermek vizesblokkok felújítása I. ütem, belső festés

Műszaki leírás: Az óvoda vizesblokkjai rossz állapotban vannak. Egy csoportszobához egy gyermek vizesblokk tartozik.

Ebben az évben felújításra kerül két gyermek vizesblokk 13,3 m² alapterülettel.

A mosdóban bontásra kerülnek a burkolatok, az aljzatbeton, a szaniterek csaptelepekkel együtt, a nyomó- és szennyvízvezetékek, a wc válaszfalak, a vakolatok leverésre kerülnek. Új aljzatbeton készül kent szigeteléssel a padlón, 30 cm magasságban a falra függőlegesen felhajtva, faltőben erősítő szalag alkalmazásával. Új csúszásmentes gress padlóburkolat készül 30x30 cm méretű lapokból, csempeburkolat 20x25 cm-es ZALAKERÁMIA színes lapokból készül. A nyomó- és szennyvízvezetékek cseréje történik meg. A szennyvízvezeték cseréje az első aknáig történik. Minden szaniter cserére kerül, a csaptelepekkel együtt. (szaniterek elrendezése olyan marad, mint a meglévő mosdónál) Az egész mosdó festése megtörténik, a meglévő acélcsövek, radiátorok és belső ajtók mázolásával.

5. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely (Kassa u. 27.)

- homlokzati nyílászárók cseréje

Műszaki leírás: Az óvodában található gerébtokos faszerkezetű nyílászárók cseréje történik meg, korszerű, hőszigetelt 5 kamrás, 4-16-4 LOW-E üvegezésű homlokzati nyílászárókra. A nyílászárók cseréjéhez szükséges minden egyéb munka, mint a homlokzati és belső nyíláskeret javítás, a külső-belső párkány, a PUR habbal történő hézagkitöltés is elvégzésre kerül. Vizes helyiségekben a csempe vissza javítása is megtörténik.

6. Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Tagintézmény (Mandabokor I.)

- Tetőhéjazat csere

Műszaki leírás: Az óvoda tetőszerkezete jó állapotban van, viszont a tetőhéjazat már elavult, több helyen beázás tapasztalható. A meglévő héjazat megmarad, erre kerül az új cserepeslemez héjazat. A teljes héjazat cserére kerül vápákkal, él- és taréjgerinccel együtt. Új alátét héjazat, lécezés és tetőhéjazat készül a tetőfelület teljes felületén.

7. Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Felsősima, Hosszúhát u. 59.)

- foglalkoztató előtti előtető héjazatának cseréje, térburkolás

Műszaki leírás: Az óvodában a csoportszobákból való kijutást a játszóudvarra a fedett teraszon keresztül lehet megoldani, illetve rossz idő esetén a gyermekek levegőztetését is itt végzik, mivel elég nagy terület van lefedve. Ennek a fedésnek (építéskori) a cseréje vált indokolttá, mert darabokra töredezett, és lehullott a teraszra. A megmaradt részeken pedig folyamatosan vizsgálják, hogy balesetmegelőzési szempontból mikor kell leszereltetni a karbantartóval.

8. Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca 2.)

- tetőhéjazat (azbeszt tartalmú pala) cseréje I. ütem

Műszaki leírás: Az óvoda tetőszerkezete jó állapotban van, viszont a tetőhéjazat már elavult, több helyen beázás tapasztalható. A teljes héjazat cseréje kerül vápákkal, él- és taréjgerinccel együtt. Új alátét héjazat, lécezés és tetőhéjazat készül a tetőfelület teljes felületén.

9. Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)

- udvari aknák süllyesztése, udvar feltöltése, térburkolás

Műszaki leírás: Az általános iskola játszóudvarán lévő csapadékvíz elvezetésére szolgáló aknák fedlapjainak esetleges süllyesztése, valamint az érintett területek földdel történő feltöltése, illetve a térburkolatok rendbetétele a további balesetek elkerülése érdekében.

10. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u. 53.)

- kollégium: az új szárnyban a folyosó burkolat cseréje balesetveszély miatt, igazgatói irodában parkettázás
- kollégium: műanyag nyílászárók átvizsgálása, javítása 1-6 emeleten

Műszaki leírás: A kollégium alacsonyabb épületrészének 2. emeletén 10x10-es mettlachi található. Az akkori technikával kivitelezett padló mára elavult, folyamatosan nagyobb területen válik fel, így balesetveszélyes. Ezen padlók burkolata lesz cserélve, ill. a lépcső burkolata és az igazgatói szoba parkettaburkolat cseréje van betervezve.

11. Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u. 29-33)

- tető bádogozás cseréje

Műszaki leírás: A gimnázium tetőszerkezetén több íves felülvilágító található, mely a magastető építés alkalmával, ~25 éve készült. Több helyen beázik, ezért a bádogozás cseréje szükséges. Az iskola K-i oldalán található 4 db és a bejárat hátsó, udvar felőli részénél lévő 1 db bevilágító bádogozás felújítása történik.

Valamint az utcafronti rész és a Ny-i oldal függőeresz csatorna cseréje történik.

12. Nyugdíjasház, Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény (Csaló köz 11-13-15. sz.)

- Homlokzati nyílászáró csere

Műszaki leírás: A három darab társasházban első ütemben a homlokzati nyílászárók kibontása és új korszerű műanyag nyílászárók beépítése történik meg a szükséges kiegészítő elemekkel és javítási munkákkal.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész, XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárás

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: []/[]/[]/S []/[]-[]/[]/[]/[]/[]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: []/[]/[]/[]/[]/[]/[] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016/05/26

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: *nem releváns*

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: -

Elnevezés: Vállalkozási szerződés – Önkormányzati intézmények felújítása- I. rész

Az eljárás eredményes volt: { X } igen { } nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ *nem releváns*

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

{ } A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

{ } A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás { } igen { } nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1.	Ajánlattevő	
	neve:	Ács és Bartha Építő Kft.
	székhelye:	4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 45.
2.	Nettó ajánlati ár (HUF)	88.899.602
	Késedelmi kötbér	0,1%/nap
	Teljes körű jótállás időtartama (hónap)	24

1.	Ajánlattevő	
	neve:	Euro-Work 2003 Kft.
	székhelye:	4400 Nyíregyháza, Kőrös út 1.
2.	Nettó ajánlati ár (HUF)	88.223.082,- Ft
	Késedelmi kötbér	0,1%/késedelmes naptári nap
	Teljes körű jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

1.	Ajánlattevő	
	neve:	Katedrál-Plusz Kft.
	székhelye:	4551 Nyíregyháza-Oros Tornácos u. 2.
2.	Nettó ajánlati ár (HUF)	84.172.386,- Ft
	Késedelmi kötbér	0,2%/ késedelmes naptári nap
	Teljes körű jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

1.	Ajánlattevő	
	neve:	Palladian Kft.
	székhelye:	4400 Nyíregyháza, Luther tér 10. II/7.
2.	Nettó ajánlati ár (HUF)	86.651.451,-Ft
	Késedelmi kötbér	0,1%/ késedelmes naptári nap
	Teljes körű jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevők az ajánlattételi felhívásban ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek - gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint műszaki, szakmai alkalmasság - való megfelelésüket igazolták. Ajánlattevők az eljárást megindító felhívásban előírt valamennyi dokumentumot csatolták.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

		Az ajánlattevő neve: Ács és Bartha Építő Kft.		Az ajánlattevő neve: Euro-Work 2003 Kft.		Az ajánlattevő neve: Katedrál-Plusz Kft.		Az ajánlattevő neve: Palladian Kft.	
Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó ajánlati ár (HUF)	50	9,521	476,05	9,586	479,3	10	500	9,742	487,1
Késedelmi kötbér	20	5,5	110	5,5	110	10	200	5,5	110
Teljes körű jótállás időtartama (hónap)	30	10	300	10	300	10	300	10	300
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			886,05		889,3		1000		897,1

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az ajánlatkérő az **1. értékelési részszerzőpont** esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti **fordított arányosítás módszere** tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:

$$P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) \times (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szerzőpontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutáneme is csak ez lehet. Az ajánlati áraknak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.

Az ajánlattevő a **2. értékelési részszerzőpont** esetében a legmagasabb megajánlásra kapja a maximális pontszámot (10 pont), a többi megajánlás ehhez képest egyenes arányosan kap kevesebb pontot.

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1. bb) pontja szerinti **egyes arányosítás módszere** tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:

$$P = (A \text{ vizsgált} / A \text{ legjobb}) \times (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szerzőpontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő a késedelmi kötbérre tehető ajánlatok kapcsán a Kbt. 77. § (1) bekezdésre tekintettel felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződésben vállalható megajánlások végső értéke:

min: a nettó ajánlati ár 0,1-a%/késedelmes naptári nap, max: a nettó ajánlati ár 1%-a/késedelmes naptári nap.

Az ajánlatokat kizárólag egy tizedes jegy formátumban, %/késedelmes naptári nap formában kifejezve kell megadni. pl.: 0,5 %/késedelmes naptári nap (egy tizedesjegyig számol ajánlatkérő).

Ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a figyelmet: Amennyiben a T. Ajánlattevő a késedelmi kötbér értékelési szempontra nem kíván többletvállalást adni az Ajánlatkérő által előírt minimum értéken felül, úgy ehhez joga van. Ebben az esetben az ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt minimum mértékű késedelmi kötbér értékét tüntesse fel a felolvasólapon. (Azaz a felolvasólapon minimum kötbér (0,1 %) értéket szerepeltessen.)

Amennyiben ajánlattevő többletvállalást kíván adni, úgy ezen esetben az ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt minimum mértékű (0,1 %) késedelmi kötbér értékét **meghaladó** mértékű összeget tüntessen fel.

Az ajánlattevő a **3. értékelési részszerzőpont** esetében a legmagasabb megajánlásra kapja a maximális pontszámot (10 pont), a többi megajánlás ehhez képest egyenes arányosan kap kevesebb pontot.

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbiztosítási Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:

$$P = (A \text{ vizsgált} / A \text{ legjobb}) \times (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Teljes körű jótállás időtartama (hónap) (min. 24 hónap, max. 48 hónap): Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza ezen értékelési részszerzőpont legkedvezőbb szintjét 48 hónapban, azzal, hogy a 48 hónap, illetve az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt a pontszám felső határával azonos számú pontot ad (ha nagyobb, akkor ebben az esetben A legjobb=48 hónap). Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározza, hogy ezen értékelési részszerzőpontra vonatkozó ajánlati elem 24 hónapnál kedvezőtlenebb nem lehet. Az előírt minimális értéknél alacsonyabb értékű megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen. A megajánlás csak pozitív egész szám lehet.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1.	Ajánlattevő	
	neve:	Katedrál-Plusz Kft.
	székhelye:	4551 Nyíregyháza-Oros Tornácos u. 2.
2.	Nettó ajánlati ár (HUF)	84.172.386,- Ft
	Késedelmi kötbér	0,2%/ késedelmes naptári nap
	Teljes körű jótállás időtartama (hónap)	24 hónap

Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint legelőnyösebb érvényes ajánlatot.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

Az ajánlat kiválasztásának indoka: -

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele { X } igen { } nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ács, tetőfedő, bádogos munkák

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: *nem releváns*

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: *nem releváns*

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: *nem releváns*

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: *nem releváns*

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdet: 2016/07/08 Lejárata: 2016/07/12

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016/07/07

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016/07/07

- VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:** *nem releváns*
- VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:** *nem releváns*
- VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:** *nem releváns*
- VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:** *nem releváns*
- VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:** *nem releváns*
- VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:** *nem releváns*
- VI.1.10) További információk:** *nem releváns*